




APPLICATION PLU -

DICTIONNAIRE DES DONNEES PLU

AOUT 2005

*REY Sandrine
RICHARD Patricia*

AGENCE
D'URBANISME



PSAFIVAL	7
DEFINITION : NUMERO GRAPHIQUE DE CERTAINS OBJETS.....	7
LISTE DES LABELS	7
RELATIONNEL	7
CONTRAINTES D’INTEGRITE	7
PSANTICIP	8
DEFINITION : PERIMETRE DE PROCEDURE D’ANTICIPATION.....	8
LISTE DES LABELS :	8
RELATIONNEL	8
PSAXERUI	9
DEFINITION : AXE DE RUISSELLEMENT.....	9
LISTE DES LABELS	9
RELATIONNEL	9
PSBOISE	10
DEFINITION : ZONE DE PROTECTION D’ESPACE BOISE	10
LISTE DES LABELS	10
CONTRAINTES D’INTEGRITE FONCTIONNELLES.....	10
RELATIONNEL ET SAISIE	10
PSBOISPT	11
DEFINITION : ESPACE BOISE CLASSE PONCTUEL, ARBRE REMARQUABLE.....	11
LISTE DES LABELS	11
RELATIONNEL	11
PSCADTRA	12
DEFINITION : CADRE DE TRACE TEMPORAIRE.....	12
LISTE DES LABELS	12
RELATIONNEL	12
PSCOMMER	13
DEFINITION : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES ECONOMIQUE	13
LISTE DES LABELS	13
RELATIONNEL	13
PSCONTIN	14
DEFINITION : CONTINUTE OBLIGATOIRE, DISCONTINUTE OBLIGATOIRE.....	14
LISTE DES LABELS	14
RELATIONNEL	14
CONTRAINTES D’INTEGRITE.	14
PSCOTE	15
DEFINITION : COTATION DES POLYGONES D’IMPLANTATION SUR LES PLANS MASSE	15
LISTE DES LABELS :	15
RELATIONNEL	15
PSDETAIL	16
DEFINITION : EMPRISE DU DOMAINE PRIVE CONTENU DANS UNE ZONE PLU.	16

LISTE DES LABELS	16
RELATIONNEL	16
PSECTEUR.....	17
DEFINITION : SIGNATURE LOGIQUE D'UNE BASE POS/PLU (IDENTIFIANT).....	17
LISTE DES LABELS	17
RELATIONNEL	18
PSECTGRA	19
DEFINITION : SECTEURS GRAPHIQUES DU POS/PLU	19
LISTE DES LABELS	19
RELATIONNEL	19
PSECTHIS	20
DEFINITION : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE	20
LISTE DES LABELS :	20
RELATIONNEL	20
PSFLERUI	21
DEFINITION : SENS DES RUISSELLEMENTS	21
LISTE DES LABELS	21
RELATIONNEL	21
PSGERESE	22
DEFINITION: DONNEES ALPHANUMERIQUES DES EMPLACEMENTS RESERVES	22
LISTE DES LABELS :	22
CONTRAINTES D'INTEGRITE FONCTIONNELLES	23
RELATIONNEL ET SAISIE	23
PSGESTIO	24
DEFINITION : GESTION DE LA SAISIE DES NUMEROS DE RESERVE.....	24
LISTE DES LABELS	24
RELATIONNEL	24
PSHAUVOI.....	25
DEFINITION : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS SUR VOIE	25
LISTE DES LABELS :	25
RELATIONNEL	25
PSINTACC	26
DEFINITION : DEBOUCHE DE VOIRIE ET OBLIGATION D'ACCES.	26
LISTE DES LABELS	26
RELATIONNEL	26
PSLIMIMP	27
DEFINITION : LIGNE D'IMPLANTATION	27
LISTE DES LABELS	27
RELATIONNEL	27
PSLINEAI	28
DEFINITION : PERIMETRE (LINEAIRE) DE PROCEDURE PARTICULIERE	28
LISTE DES LABELS :	28

CONTRAINTES D'INTEGRITE FONCTIONNELLES.....	28
RELATIONNEL ET SAISIE	28
PSLOCEQP	29
DEFINITION : LOCALISATION PREFERENTIELLE POUR EQUIPEMENT PONCTUEL.....	29
LISTE DES LABELS	29
RELATIONNEL	29
PSLOCEQS.....	30
DEFINITION : LOCALISATION PREFERENTIELLE POUR EQUIPEMENT SURFACIQUE	30
LISTE DES LABELS	30
RELATIONNEL	30
PSNONAED	31
DEFINITION : PRESCRIPTIONS S'APPLIQUANT A L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS.	31
LISTE DES LABELS	31
RELATIONNEL	31
PSPOAQS	32
DEFINITION : PERIMETRE D'ORIENTATION D'AMENAGEMENT L'ARTICLE DE LOI (L123 – 1	
3AL.)	32
LISTE DES LABELS	32
RELATIONNEL	32
PSPASPAR	33
DEFINITION : CHEMINEMENT A PRESERVER.....	33
LISTE DES LABELS	33
RELATIONNEL	33
PSPATPRO.....	34
DEFINITION : PERIMETRE D'ATTENTE DE PROJET.	34
LISTE DES LABELS :	34
RELATIONNEL	34
PSPAYSAG.....	35
DEFINITION : ELEMENT BATI A PRESERVER	35
LISTE DES LABELS	35
RELATIONNEL	35
PSPERIME	36
DEFINITION : PERIMETRE (SURFACIQUE) DE PROCEDURE PARTICULIERE	36
LISTE DES LABELS	36
CONTRAINTES D'INTEGRITE FONCTIONNELLES.....	37
RELATIONNEL ET SAISIE	37
PSPIETON.....	38
DEFINITION : DEBOUCHE PIETONNIER	38
LISTE DES LABELS	38
RELATIONNEL	38
PSPLANDE.....	39
DEFINITION : CONTOUR DE PLAN DETAILLE DE ZONAGE, DE HAUTEUR, OU PLAN MASSE.....	39

LISTE DES LABELS	39
CONTRAINTES D'INTEGRITE	39
RELATIONNEL ET SAISIE	39
PSPOLIMP	40
DEFINITION : POLYGONE D'IMPLANTATION	40
LISTE DES LABELS	40
RELATIONNEL	40
CONTRAINTES D'INTEGRITE	40
PSPROCED	41
DEFINITION : IDENTIFIANT D'UNE PROCEDURE : CREE DANS LE CAS MONO-BASE/MULTI- PROCEDURE	41
LISTE DES LABELS	41
RELATIONNEL	41
PSREPROL.....	42
DEFINITION : RESERVATION POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS.	42
LISTE DES LABELS	42
RELATIONNEL	42
CONTRAINTES D'INTEGRITE	42
PSRESERV	43
DEFINITION : EMPRISE D'EMPLACEMENT RESERVE	43
LISTE DES LABELS :	43
RELATIONNEL ET SAISIE	43
PSRICHSO	44
DEFINITION : RICHESSE DU SOL ET DU SOUS-SOL.	44
LISTE DES LABELS	44
RELATIONNEL	44
PSSTATIO	45
DEFINITION : NORME DE STATIONNEMENT POUR LES BUREAUX.	45
LISTE DES LABELS	45
RELATIONNEL	45
PSTERRUI.....	46
DEFINITION : TERRITOIRE DE RUISSELLEMENT.....	46
LISTE DES LABELS	46
RELATIONNEL	46
PSTERTIA.....	47
DEFINITION : AXE TERTIAIRE ET ALIGNEMENT DE BUREAU	47
LISTE DES LABELS	47
RELATIONNEL	47
PSTEXTE.....	48
DEFINITION : TEXTE GRAPHIQUE.....	48
LISTE DES LABELS :	48
RELATIONNEL	48

PSZONCOL	49
DEFINITION : ZONE D'ASSAINISSEMENT	49
LISTE DES LABELS :	49
RELATIONNEL	49
PSZONE	50
DEFINITION : ZONE REGLEMENTEE GRAPHIQUE	50
LISTE DES LABELS	50
RELATIONNEL ET SAISIE	50
CONTRAINTES D'INTEGRITE	51
PSZONRUI	52
DEFINITION : ZONE DE RUISSELLEMENT	52
LISTE DES LABELS	52
RELATIONNEL	52
COMPOSANTS EXISTANTS DANS LE MODELE, MAIS NE SERVANT PLUS AUX TRACES OU A L'INSTRUCTION DU PLU	53
COMPOSANTS POUR ETUDE :	53
AGCONSU - AGCONSLI – AGCONSP	53
PSDEMSUR – PSDEMLIN – PSDEMSYM – PSDEMAND	53
LISTE DES COMPOSANTS QUI NE SONT PLUS UTILISES	54
PSBOULE	54
PSARBRE	54
PSESNOBA	54
PSISPHON	54
PSZOPHON	54
PSNODEMO	54
PSOBLARB	54
PSOUZONE	54
PSVOISER	54
PSWTECNO	55
PSPATRIM	55

PSAFIVAL

Définition : Numéro graphique de certains objets

Objet symbolique contenant une donnée Alphanumérique. Ce numéro correspondant à l'identification d'un objet surfacique. Cet objet sert à numéroter :

- Emplacements réservés
- Périmètres d'attente de projet
- Réservation pour programme de logement

Sa forme peut varier et apparaît comme une étiquette positionnée dessus ou très près de l'objet sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
VALEUR	Texte libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement pour les PSPATPRO et les PSREPROL
	Valeur du PSGERESE	Numéro géré par les PSGERESE
FORME	Hexagone	Identifiant les emplacements réservés pour les équipements publics (PSRESERV)
	Losange	Identifiant les emplacements réservés de voirie (PSRESERV)
	Cercle	Identifiant les emplacements réservés de cheminements piétons ou cyclistes. (PSRESERV)
	Vide	Pour les composants PSPATPRO et PSREPROL. La forme sur le plan sera déterminée en fonction du composant en relation

Relationnel

- Ce composant est le fils des :
 - PSREPROL
 - PSPATPRO
 - PSGERESE peut être en relation avec 1 ou n PSAFIVAL.

Contraintes d'intégrité

- Le PSAFIVAL doit impérativement être en relation avec ses pères pour pouvoir apparaître sur les plans
- Les 2 labels doivent obligatoirement être renseignés

PSANTICIP

Définition : Périmètre de procédure d'anticipation

Objet surfacique correspondant à un périmètre de procédure particulière, celui des PERIMETRES DE PROCEDURE D'ANTICIPATION. Contient le nom de la future procédure. Aujourd'hui pas d'occurrence dans la base de donnée mais peu resservir.

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
IDENT	Donnée alphanumérique	Nom de la future procédure
CODE	énuméré	Equivalent du PSECTEUR
DATE		Date d'opposabilité de la procédure.
COMMENTA	Texte libre	Jusqu'à 50 caractères. Commentaire 1er
COMMENTB	Texte libre	Jusqu'à 50 caractères. Commentaire 2 ^{ème} .

Relationnel

Ce composant n'a ni relation ni hiérarchie.

PSAXERUI

Définition : Axe de ruissellement

Objet linéaire correspondant aux axes de ruissellement, voies ou vallées servant de lit au ruisseau ou écoulement pluvial.

Apparaît sur les plans « zone de ruissellement d'eaux pluviales » en noir et blanc.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	Talweg principal	Ruisseau, route ou vallée sèche connecté à d'autres talwegs servant de lit aux écoulements en cas de précipitation.
	Talweg secondaire	Route ou vallée sèche non connecté à d'autres axes de ruissellement ou les apports en eau sont peu conséquents
SOUS TYPE	ruisseau	Talweg urbain principal ou ruisseau Cours d'eau réceptacle de ruissellement. Cette valeur ne peut être renseignée que si le TYPE=TALWEG PRINCIPAL
	Talweg secondaire	Talweg secondaire Route ou vallée sèche non connectée à d'autres axes de ruissellement ou les apports en eau sont peu conséquents. Cette valeur ne peut être renseignée que si le TYPE=TALWEG SECONDAIRE
	Talweg sec	Talweg urbain principal ou ruisseau Cette valeur ne peut être renseignée que si le TYPE=TALWEG PRINCIPAL

Relationnel

- Ce composant est le fils de PSTERRUI – Les relations n'ont jamais été saisies.

PSBOISE

Définition : zone de protection d'espace boisé

Edictée par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.

Objet surfacique, correspondant à l'emprise au sol d'un espace géographique sur lequel s'applique une réglementation de protection ou une obligation de création de boisement. Ce sont des prescriptions graphiques particulières, figurant au plan de zonage.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
GENRE	ECBOISE	Espaces boisés classés (EBC) – protection Un EBC doit être à moins de 5m d'un bâtiment Lors de la saisie il existe un contrôle qui les évide automatiquement
	EVPROTEG	Espaces végétalisés à mettre en valeur – protection Un EVPROTEG doit être à moins de 3m d'un bâtiment Lors de la saisie il existe un contrôle qui les évide automatiquement
	PLANTPUB	plantation sur domaine public – protection
	ESPAVEG	Espace végétalisé à créer
	PLANTARB	plantation d'arbres - obligation de création
	OBLARBR	obligation de plantation d'arbre
NUMERO	Valeur libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement pour les arbres faisant partis de l'inventaire de boisements de Christian Nyssen

Contraintes d'intégrité fonctionnelles

- Donnée obligatoire : GENRE

Relationnel et saisie

- Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.
- En saisie respecter les règles de 5m et 3m : des contrôles qui permettent l'évidage automatique ont été mis en place dans l'application de saisie

PSBOISPT

Définition : Espace boisé classé ponctuel, arbre remarquable

Objet ponctuel (point) localisant les boisements classés ponctuels ou arbre remarquable dont la protection édictée par l'article L130-1 du code de l'urbanisme se limite à la surface couverte par le houppier. Objet apparaissant sur les plans de zonage au 2000^{ème} et 5000^{ème}

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
GENRE	ECBOISE	Espaces boisés classés ponctuels (EBC)
	PLANTARB	Obligation de plantation d'arbre
NUMERO	Valeur libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement pour les arbres faisant partis de l'inventaire de boisements de Christian Nyssen

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSCADTRA

Définition : Cadre de tracé temporaire.

Objet surfacique correspondant au cadre de tracé temporaire créer dans la fenêtre de mise en page et tracé d'APIC définissant la taille et le contour du tracé .

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
		Ce composant n'a pas de données associées.

Relationnel

Ce composant n'a ni relation ni hiérarchie.

PSCOMMER

Définition : Dispositions particulières aux activités économique

Objet linéaire correspondant à une limite au sol d'un espace géographique sur lequel toute implantation de bâtiment doit comporter un rez de chaussée « commercial » avec des dispositions particulières. Ce Composant apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	TOUTACTI	Linéaire toutes activités : Implantation du bâtiment quel que soit son activité économique (entreprise, services, commerces, artisanat)
	STRICT	Linéaire artisanal et commercial : Obligation que le bâti soit affecté à activité : - Commerciale - Artisanale - Café - Restaurant - Equipement public ou d'int. Coll. Sont interdits : - Bureaux - service
CODEFUV	Texte libre	Code récupéré d'Ariane

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSCONTIN

Définition : continuité obligatoire, discontinuité obligatoire

Obligation de continuité ou discontinuité relative à l'implantation d'une construction.

Objet linéaire correspondant à une limite au sol sur lequel s'applique une règle définissant les obligations d'alignement (Continu/discontinu) d'une construction sur la façade d'îlot ou à la limite de constructibilité qui s'y substitue (Zone non aedificandi ou emplacement réservé). Cet objet linéaire apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	CONTINU	Continuité obligatoire : Implantation du bâtiment en alignement aux autres constructions mitoyennes.
	DISCONTINU	Discontinuité obligatoire : Implantation du bâtiment en retrait par rapport à l'alignement des bâtiments de la rue.
CODEFUV	Texte libre	Code récupéré d'Ariane

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

Contraintes d'intégrité.

Le label TYPE est obligatoire.

PSCOTE

Définition : Cotation des polygones d'implantation sur les plans masse.

Objet linéaire accompagné de texte servant à tracer les cotes des plans masses.

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
COTE	Texte libre	Distance en mètre

Relationnel

- Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSDETAIL

Définition : Emprise du Domaine privé contenu dans une zone PLU.

Objet surfacique correspondant à un découpage d'une zone PLU évidée du domaine public. Il est porteur de la couleur de la zone à laquelle il appartient et sur le centre, des valeurs de CES et Hauteur de plafond. Cet objet apparaît sur les plans de zonage, de hauteur et de CES graphique au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
CES	0,3 0,8 Nondef...	coefficient d'emprise au sol graphique.
PLAFOND	7 10 15....	Plafond maximal de construction
TOP		N'est plus utilisé. Permettait d'identifier les sous -zone et de tracer leur représentation graphique.

Relationnel

Ce composant est fils de PSZONE. Relation obligatoire pour le tracé.

PSECTEUR

Définition : Signature logique d'une base POS/PLU (IDENTIFIANT)

Enuméré correspondant à la signature logique de la base associée à une ou plusieurs procédures. Il est unique. Objet non graphique matérialisé par un tableau identifiant toutes les caractéristiques propres à d'une procédure. Il sert aussi au tracé du cartouche concernant la base de données tracée (avant il en existait un par secteur POS du fait qu'il y avait une base par secteur POS).

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
IDENT	Enuméré	obtenu automatiquement à partir des renseignements saisis dans: CODE, NUNERO, PROCEDUR, ETAPE en cliquant sur le bouton (flèche courbe)
CODE	CEN EST NDO NORD SDO VLB GDL	Nom abrégé du secteur POS/PLU
PROCEDUR	M R J G U S E	Type de procédure : Modification Révision Mise à jour Révision simplifiée (n'est plus utilisée) Déclaration d'utilité publique Révision simplifiée Elaboration
NUMERO	Un nombre	Numéro de la procédure. N'apparaît pas pour les révisions simplifiées car n'a pas de valeur juridique.
ETAPE	N P D A Q	Etape de la procédure : anticipation Arrêt du projet Arrêt définitif du projet Approbation Enquête publique
DOSSIER	POS Préparatoire	N'est plus utilisé
NOANTICIP	Texte libre	N° d'anticipation
GENEPART	GENERAL PARTIELLE	Echelle du territoire sur laquelle s'applique la procédure : Tout le Grand-Lyon (6 secteurs POS) ou Un des secteurs POS
IDENTPAR		Correspond dans le masque de saisie au champ « IDENTIFIANT ETAPE PARTIELLE »
DATARRET	Date	Date d'arrêt du projet (Révision) - (P)
DATEAD	Date	Date d'arrêt définitif du projet – N'est plus utilisé ((D)
DATEANTI	Date	Date d'anticipation (N)
DATEAPPR	Date	Date d'approbation de la procédure (A)
DATEDEP	Date	Date du début de l'enquête public (Q)
DATEFEP	Date	Date de fin de l'enquête public (Q)
DATEOPP	Date	Date d'opposabilité (env. 40 jours après le vote).

DATEELAB	Date	Date d'élaboration de la procédure POS/PLU
SSECTEUR	Texte libre	Correspond dans le masque de saisie au champ « Zone particulière » Nom du quartier impacté par la procédure.
ETATDONN	En cours de saisie Validée	Etat d'avancement de la procédure. Une base est validée avant d'être archivée.
LIBELLE	Texte libre	Correspond dans le masque de saisie au champ « Commentaire » texte libre sur la procédure.
BDPREC	Enuméré	Nom d'identification de la base remontée des archives pour constituer celle-ci.

Relationnel

Est père d'un PSECTGRA (obsolète)

PSECTGRA

Définition : secteurs graphiques du POS/PLU

Objet surfacique correspondant à l'espace géographique de plusieurs communes regroupées dans « un secteur POS\PLU ».

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
		Ce composant n'a pas de données associées.

Relationnel

Ce composant n'a ni relation ni hiérarchie.

PSECTHIS

Définition : Historique de la procédure

Objet non graphique obtenu automatiquement dans APIC 4 avec le menu saisie/procédure/créer un historique. Aujourd'hui se complète du fichier excel nommé du même nom que la procédure (contenu dans le composant « PSPROCED ») et stocker dans Q/LSM/APIC/DATA/PRO/TRACE POS/TRO HISTORIQUE.

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
PROCEDUR	M R J G U S E	Type de procédure : Modification Révision Mise à jour Révision simplifiée (n'est plus utilisée) Déclaration d'utilité publique Révision simplifiée Elaboration
NUMPRO	nombre	N° de la procédure
ETAPE	N P D A Q	Etape de la procédure : anticipation Arrêt du projet Arrêt définitif du projet Approbation Enquête publique
SSECTEUR	Texte libre	Nom du quartier impacté par la procédure.
DATEAPPR	Date	Date de l'approbation du projet
NOANTICI	nombre	N° d'anticipation
GENEPART	Générale Partielle	Echelle du territoire sur laquelle s'applique la procédure : Tout le grand-lyon (6 secteurs POS) ou Un des secteurs POS Aujourd'hui on n'utilise plus que GENERAL
IDENTPAR		Correspond dans le masque de saisie au champ « IDENTIFIANT ETAPE PARTIELLE ». N'est plus utilisé
DATEANTI	Date	Date d'anticipation.

Relationnel

Ce composant n'a ni relation ni hiérarchie.

PSFLERUI

Définition : Sens des ruissellements

Objet symbolique orienté caractérisant des zones d'incertitude exposées au ruissellement non matérialisées par un périmètre mais par une flèche indiquant un sens d'écoulement pressenti ou indéterminé.

Apparaît sur les plans « zone de ruissellement d'eaux pluviales » en noir et blanc.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	Sens de ruissellement indéterminé	Ruissellement dont la localisation exacte n'est pas définie.
	Sens global de ruissellement	Sens indiquant une orientation de ruissellement moyenne.
	Sens de ruissellement pressenti	Sens indiquant la direction approximative vers laquelle s'écoulent les ruissellements

Relationnel

- Ce composant est fils de PSTERRUI – Les relations n'ont jamais été saisies.

PSGERESE

Définition: données alphanumériques des emplacements réservés

Le PSGERESE est un objet symbolique qui sert à la gestion des emplacements réservés (équipements publics, espaces verts, voies, cheminements piétons). Il gère toutes les données caractérisant les réserves hormis celles liés aux éléments graphiques (surface, longueur) Il correspond à une réserve, identifiée par un numéro. Il peut regrouper plusieurs emprises surfaciques (PSRESERV).

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
IDENT	automatique	Concaténation du label code INSEE de la commune, d'une lettre : - V pour les ER de voirie - P pour les cheminements piétons - E pour les ER d'équipement Et du NUMERO de l'emplacement réservé Ex : 69387V12
NUMERO	Saisie libre	Les numéros sont gérés par commune et par type de réserve. Ils sont gérés par un « compteur » le composant PSGESTIO. Lors de la suppression d'une réserve un numéro ne peut pas être réutilisé
RESERV	EQUIPUBL	Emplacement réservé pour équipement public ou d'intérêt général ou espace vert ou terrain de sport public
	CREAVOIE	ER voirie (pour création de voirie)
	ELARVOIE	ER voirie (pour élargissement de voirie)
	CARREF	ER voirie (pour création de carrefour)
	PIETONS	ER pour cheminement piéton
	MAILPLANTE	ER équipement public ou de voirie avec un mail planté
EPTYPE	VERT	Pour les ER d'équipement dont le label RESERV = EQUIPUBL définit les espaces vert ou terrain de sport
	BATI	Pour les ER dont le label RESERV = EQUIPUBL définit les équipement public ou d'intérêt général
EMPRISE	Saisie libre	Pour les ER de voirie ou piéton : largeur de l'élargissement ou de la future voie ex : 10m
BENEFICE	COURLY VILLE SYTRAL COMMUNE ETAT REGION DEPARTEMENT	Organisme bénéficiaire de la réserve
NOMVOIE	Saisie Libre	Nom de la voie sur laquelle se trouve la réserve
TENANT	Saisie Libre	Nom de la voie (ou autre, ex : zone N...) d'où commence une réserve de voirie
ABOUTI	Saisie Libre	Nom de la voie (ou autre, ex : zone N...) ou se termine une réserve de voirie
AFFECTE	Saisie Libre	Affectation de l'équipement Ex : terrain de sport, jardin public, équipements sportif, école, stationnement,...

Labels renseignés uniquement pour les réserves d'équipement public

Labels renseignés uniquement pour les réserves de voirie

Contraintes d'intégrité fonctionnelles

- Blocage des numéros de réserve (PSGESTIO)
- Le numéro doit obligatoirement être renseigné

Relationnel et saisie

- le PSGERESE est en relation (GESRESER) avec un ou n PSRESERV
C'est lui qui est le porteur des données du PSRESRV
- Le PSGERESE est père d'un ou n PSAFIVAL

PSGESTIO

Définition : Gestion de la saisie des numéros de réserve

Objet de gestion non graphique des emplacements réservés. Il permet de gérer une numérotation automatique des réserves par commune ou par arrondissement.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
IDENT	code postal	De la commune
EQUIPUB	nombre	Ce numéro s'inscrit automatiquement en continuité du dernier numéro utilisé dans la base
VOIE	nombre	Ce numéro s'inscrit automatiquement en continuité du dernier numéro utilisé dans la base
PIETON	nombre	Ce numéro s'inscrit automatiquement en continuité du dernier numéro utilisé dans la base

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSHAUVOI

Définition : Hauteur maximale des constructions sur voie

Objet linéaire règlementant la hauteur maximale du bâti sur voie. Composant apparaissant que pour le centre (Lyon et Villeurbanne) sur le plan des hauteurs au 5000^{ème} et 2000^{ème}.

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
CODEFUV	Texte libre	Code de la voie récupéré d'Ariane
HAUTEUR	7 13 19 Sans...	Hauteur de bâti maximum ou sans plafond (pas de hauteur maximale définie)

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSINTACC

Définition : Débouché de voirie et obligation d'accès.

Objet ponctuel orienté localisant un accès obligatoire ou le tenant et l'aboutissant d'une voie nouvelle. Cet objet apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	DEBVOIRI	Débouché de voirie : tenant et aboutissant d'une voie nouvelle.
	OBACCES	Obligation d'accès : repérage d'un lieu obligatoire pour aménager un accès

Relationnel

Ce composant est en relation ZONACC simple avec les PSZONE.

PSLIMIMP

Définition : Ligne d'implantation

Objet linéaire correspondant à une limite obligatoire d'implantation sur laquelle les parties de constructions non enterrées doivent être implantées en aplomb. Cet objet apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
CODEFUV	Texte libre	Code de la voie récupéré d'Ariane

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSLINEAI

Définition : périmètre (linéaire) de procédure particulière

Objet linéaire, correspondant à la limite au sol d'un espace géographique, sur lequel s'applique une réglementation spécifique se superposant aux dispositions réglementaires définies par la zone réglementée (PSZONE).

Cette zone peut être imposée soit par le PLU, soit par des procédures extérieures au PLU (dans le cas où leur périmètre d'application doit être reportés au PLU).

Actuellement ce composant est utilisé uniquement pour les **linéaires archéologiques**.

Ce sont les anciens aqueducs romains.

Ce composant est une copie du PSPERIME mais pour des objets linéaires

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
ORIGINE	ISSUPOS	Informe que l'objet est issu de la procédure de POS\PLU
	PORTEPOS	L'objet n'est pas issu du POS\PLU, il a sa propre procédure. Il est indiqué au PLU à titre informatif
TYPE	RISQUE	S'applique aux linéaires qui représentent un risque (risque géologique, risque technologique, risque d'inondation, nuisance sonore...)
	LIMIT	Pas de type spécifique, représente une limite
	PROTEC	Le linéaire est un périmètre de protection
	Non renseignée	Les linéaires reportés au POS\PLU ne sont pas renseignés
TYPROCED	ARCHEO	Linéaire archéologique
NOMZAC		Non renseigné
NUMZAC		Non renseigné
DATEAPPR		Non renseigné
NUMERO		Champ libre, numéro des linéaires archéologique
DESCRIP1		Champ libre, permet de noter des renseignements sur les linéaires archéologiques
DESCRIP2		Champ libre, permet de noter des renseignements sur les linéaires archéologiques
DESCRIP3		Champ libre, permet de noter des renseignements sur les linéaires archéologiques

Contraintes d'intégrité fonctionnelles

- L'ORIGINE implique le TYPROCED

Relationnel et saisie

- Les PSLINEAI de TYPROCED :
ARCHEO
Sont en relation PSZONHAB simple avec un ou plusieurs PSTEXTE

PSLOCEQP

Définition : Localisation préférentielle pour équipement ponctuel.

Objet ponctuel qui renseigne sur la nature, le bénéficiaire, le numéro et la surface d'un équipement futur à créer. Sa position sur le plan n'est pas représentative de son implantation exacte mais d'une localisation préférentielle dans le périmètre qui le contient. Ce Composant apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
NUMERO	TEXTE géré automatiquement	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement
LOCALISATION	TEXTE LIBRE	Adresse approximative
AFFECTATION	TEXTE LIBRE	Nature de l'équipement
BENEFICIAIRE	TEXTE LIBRE	Nom de l'Organisme propriétaire
SURFACE en m ²	DONNEE ALFANUMERIQUE	Représente la surface.

Relationnel

- Ce composant est fils de PSLOCEQS
- Il est en relation PSZONHAB simple avec un ou plusieurs PSTEXTE

PSLOCEQS

Définition : Localisation préférentielle pour équipement surfacique

Objet surfacique correspondant à un périmètre à l'intérieur duquel est prévu un ou plusieurs équipements publics dont la localisation exacte est non définie et dont la réglementation se réfère à l' art. L 123-2-c du code de l'urbanisme.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
		Ce composant n'a pas de données associées. Les données le renseignant sont dans son fils : le PSLOCEQP

Relationnel

Ce composant est père PSLOCEQP. Il peut avoir plusieurs fils.

PSNONAED

Définition : Espace non aedificandi, marge de recul

.

Objet surfacique définissant des prescriptions s'appliquant à l'implantation des constructions : marges de recul et espace non aedificandi. Cet objet apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	ESPNONAE	Espace non aedificandi. Emprise graphique interdisant l'implantation de toute construction y compris les parties enterrées.
	VOIE	Marge de recul. Emprise graphique à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite. Elle constitue une limite de référence au sens de l'article 6 de la zone concernée.
	POLIMP	Plus utilisé – compatibilité ascendante.

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSPOAQS

Définition : Périmètre d'orientation d'aménagement l'article de loi (L123 – 1 3al.)

Objet surfacique correspondant au périmètre d'orientation d'aménagement édicté par l'article de loi (L123-1 3al.) du code de l'urbanisme.

Cet objet apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
IDENT	Texte libre	Concaténation du numéro INSEE de la commune et du Numéro du périmètre OAQS
NUMERO	Texte libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement
NOM	Texte libre	Nom du secteur ou lieu-dit.

Relationnel

- Il est en relation PSZONHAB simple avec un ou plusieurs PSTEXTE.
- Relation obligatoire pour le tracé.

PSPASPAR

Définition : Cheminement à préserver

Objet linéaire correspondant aux cheminements à préserver devant être maintenus dans leur fonction ; une adaptation de leur tracé étant admise. Cet objet apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	PIETPRES	Cheminement à préserver
LG	nombre	Longueur en mètres. N'est plus utilisé – compatibilité ascendante.
CLASSE	INTENTION	N'est plus utilisé – compatibilité ascendante.

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSPATPRO

Définition : Périmètre d'attente de projet.

Objet surfacique correspondant à une zone géographique gelée pendant 5 ans à partir de la date d'approbation de la procédure.

Apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
NUMERO	Texte libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement
DATECREA	Texte libre	Date de la procédure à laquelle est créé le périmètre
REGLE	Texte libre	Prescriptions particulières du périmètre.
LOCALISA	Texte libre	adresse

Relationnel

Il est père d'un PSAFIVAL

PSPAYSAG

Définition : Elément Bâti à préserver

Objet surfacique correspondant à l'emprise de bâtis soumis à certaines prescriptions pour leur conservation du fait de leur valeur patrimoniale édictées par l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme.

Cet objet apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
IDENT	Texte libre	Nombre obtenu de la concaténation du numéro INSEE de la commune et du Numéro Bâtiment à préserver.
NUMERO	Texte libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement
LOCALISA	Texte libre	Adresse du bâtiment.
NOMUSAGE	Texte libre	Descriptif du bâtiment
ELEMENT	Texte libre	Descriptif du bâtiment

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSPERIME

Définition : périmètre (surfactive) de procédure particulière

Objet surfacique, correspondant à l'emprise au sol d'un espace géographique, sur lequel s'applique une réglementation spécifique se superposant aux dispositions réglementaires définies par la zone réglementée (PSZONE).

Cette réglementation peut être soit imposée par le PLU, soit par des procédures extérieures au PLU (dans le cas où leur périmètre d'application doit être reportés au PLU).

N.B. : certains de ces périmètres, plus spécifiques, sont traités par un objet particulier (ex. : PSBOISE)

Liste des périmètres issus du PLU :

- périmètres de risques technologiques – plan de zonage
- périmètres de risques géologiques – plan de zonage
- périmètres de risques d'inondation – plan de zonage
- périmètre de protection, zone non altius tollendi – n'apparaît plus sur les plans
- polarités commerciales – plan des polarités commerciales
- périmètres archéologiques – plan des périmètres archéologiques
- zones de bruit aéroport – n'apparaît plus sur les plans
- Terrain urbain cultivé – plan de zonage

Liste des périmètres reportés au PLU

- zone d'aménagement concerté – plan des périmètres reportés au PLU
- résorption habitat insalubre – n'apparaît plus sur les plans
- programme aménagement ensemble – plan des périmètres reportés au PLU
- espace naturel sensible zone de préemption – plan des périmètres reportés au PLU
- périmètre d'étude – plan des périmètres reportés au PLU
- droit préemption urbain renforcé – plan des périmètres reportés au PLU
- lotissements de plus de 10 ans – n'apparaît plus sur les plans
- Périmètre de rénovation immobilière – n'apparaît plus sur les plans
- Rénovation urbaine – n'apparaît plus sur les plans
-

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
ORIGINE	ISSUPOS	Informe que le périmètre est issu de la procédure de POS\PLU
	PORTEPOS	Le périmètre n'est pas issu du POS\PLU, il a sa propre procédure. Il est indiqué au PLU à titre informatif
TYPE	RISQUE	S'applique aux périmètres qui représentent un risque (risque géologique, risque technologique, risque d'inondation, nuisance sonore...)
	LIMIT	Pas de type spécifique, représente une limite
	PROTEC	Le périmètre est un périmètre de protection
	Non renseignée	Les périmètres reportés au POS\PLU ne sont pas renseignés
TYPROCED	BRUIAERA	Périmètre de nuisance sonore des avions de niveau A. Aéroport de Bron et Corbas
	BRUIAERB	Périmètre de nuisance sonore des avions de niveau B. Aéroport de Bron et Corbas

	BRUIAERC	Périmètre de nuisance sonore des aéronefs de niveau C. Aéroport de Bron et Corbas
	GEOL1	Mouvement de terrain, zone de prévention
	GEOL2	Mouvement de terrain, zone de vigilance
	RISQINON	Risque d'inondation des ruisseaux non domaniaux
	ZP	Risque technologique, zone de protection
	ZPE	Risque technologique, zone de protection éloignée
	ZPR	Risque technologique, zone de protection rapprochée
	ZPTE1	Risque technologique, périmètre spécifique
	ZPTE2	
	COM300	Périmètre de polarités commerciales dont le plafond de surface de vente est limité à 300m ²
	COM1000	Périmètre de polarités commerciales dont le plafond de surface de vente est limité à 1 000m ²
	COM1500	Périmètre de polarités commerciales dont le plafond de surface de vente est limité à 1 500m ²
	COM2000	Périmètre de polarités commerciales dont le plafond de surface de vente est limité à 2 000m ²
	COM3500	Périmètre de polarités commerciales dont le plafond de surface de vente est limité à 3 500m ²
	COMSPLAF	Périmètre de polarités commerciales sans plafond
	NALTOL	zone non altius tollendi – Plus utilisé – Compatibilité ascendante
	TUC	Terrain urbain cultivé
	ARCHEO	Périmètre archéologique
	DPU	Droit préemption urbain renforcé
	ESPANATSE	Espace naturel sensible
	LOTDIXAN	Lotissement de plus de 10ans
	PAE	Programme d'aménagement d'ensemble
	PE	Périmètre d'étude
	ZAC	Zone d'aménagement concerté
NOMZAC	Libre	Champ libre, quand il est connu on renseigne le nom de la ZAC
NUMZAC	Libre	Champ libre, quand il est connu on renseigne le numéro de la ZAC
DATEAPPR	Libre	Champ libre, quand il est connu on renseigne la date d'approbation de la ZAC
NUMERO	Libre	Champ libre, numéro des périmètres archéologiques
DESCRIP1	Libre	Champ libre, permet de noter des renseignements sur les périmètres archéologiques
DESCRIP2	Libre	Champ libre, permet de noter des renseignements sur les périmètres archéologiques
DESCRIP3	Libre	Champ libre, permet de noter des renseignements sur les périmètres archéologiques

Contraintes d'intégrité fonctionnelles

- L'ORIGINE implique le TYPROCED

Relationnel et saisie

- Les PSPERIME de TYPROCED :
ARCHEO
ZAC
sont en relation PSZONHAB simple avec un ou plusieurs PSTEXTE

PSPIETON

Définition : Débouché piétonnier

Objet ponctuel orienté localisant le débouché d'un cheminement piéton. Cet objet apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	TRANS	Plus utilisé – compatibilité ascendante.
	FACADE	Plus utilisé – compatibilité ascendante.

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSPLANDE

Définition : contour de plan détaillé de zonage, de hauteur, ou plan masse

Objet surfacique de tracé qui correspond sur les plans au 1/5000 à l'espace géographique des plans détaillés (ou zoom) de zonage, de hauteur ou plan masse.

Il permet un « zoom » de ces espaces au 1/2000 pour les plans détaillés de zonage et de hauteurs, et un « zoom » au 1/2000 et 1/500 pour les plans masse.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
GENRE	CENTRE	Définit le type de plan dont le « PSPLANDE » sera le contour Pour les plans de détail avec le CES graphique sur Lyon et Villeurbanne Pour les plans de détail de la périphérie Pour les plans de hauteur sur Lyon et Villeurbanne
	PLANMASS	Sert à délimiter le contour d'un plan masse Il y en a 2 sur la périphérie : Oullins et St-Priest
	ZOOM	Sur Lyon permet de faire un nouveau plan de détail à l'identique de ceux de la périphérie : un zoom du plan au 5000 ^{ème} à l'échelle du 2000 ^{ème}
	VERT	our les plans relatifs à l'environnement naturel (Ce concept n'est plus utilisé dans la révision 2001, à maintenir pour compatibilité ascendante)
NUMERO	Valeur libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement du plan détaillé Par commune ou arrondissement les plans de détail sont numérotés de 1 à n
NOM	Valeur libre	Nom du plan de détail qui apparaîtra sur les plans au 2000 ^{ème} en rouge en bas à gauche
IDENT	Système	Identifiant du PSPLANDE correspond à sa référence. Il est déterminé automatiquement par le système. C'est une concaténation du code INSEE de la commune ou est situé le plan, du type de plan et du numéro d'ordre (INSEE+GENRE+NUMERO).

Contraintes d'intégrité

- Données obligatoires : GENRE, NUMERO, NOM, IDENT
- IDENT : concaténation du code commune (INSEE), du GENRE et du NUMERO

Relationnel et saisie

- Un PSPLANDE doit être en relation (PSZONHAB) avec une ou plusieurs étiquettes PSTEXTE, les étiquettes permettent d'écrire les messages « cf plan 2 000° » sur les plans au 5000°
- Lors de la création d'un nouveau plan : prévenir le service informatique pour qu'il le déclare dans le code APIC, sinon le tracé ne fonctionnera pas.
- Sur une commune un numéro de PSPLANDE doit être unique pour un « GENRE » donné.

PSPOLIMP

Définition : Polygone d'implantation

Objet surfacique correspondant à un polygone d'implantation. Apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	POLYGONE	Polygone d'implantation.
	EMPRISM	N'est plus renseigné – Compatibilité ascendante. Polygone spécifique aux PLANS MASSE
HAUTEUR	Texte libre	Hauteur de bâti maximum
TRAME	1	Permet de colorier les polygones d'implantation sur les plans masse en fonction du règlement qui est en légende.
	2	
	3	
	4	
	5	
AFFECT		N'est plus renseigné – Compatibilité ascendante.
HAUTEURN		N'est plus renseigné – Compatibilité ascendante.
HAUTOBLN		N'est plus renseigné – Compatibilité ascendante.
HAUTOBLM		N'est plus renseigné – Compatibilité ascendante.
LARGEUR		N'est plus renseigné – Compatibilité ascendante.

Relationnel

Il est en relation PSZONHAB simple avec un ou plusieurs PSTEXTE

Contraintes d'intégrité

Donnée obligatoire : TYPE

PSPROCED

Définition : identifiant d'une procédure : crée dans le cas Mono-base/multi-procédure

Composant non graphique correspondant à l'identification de la base de données. Il sert pour le tracé du cartouche. Il y a autant de TYPEPROCED que de procédure dans le cas d'une MONOBASE /MULTIPROCEDURE

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
IDENT	énuméré	obtenu automatiquement à partir des renseignements saisis dans: CODE, NUNERO, PROCEDUR, ETAPE en cliquant sur le bouton (flèche courbe)
CODE	CEN GDL...	Abrégé d'un secteur POS\PLU
PROCEDUR	M R J G U S E	Type de procédure : Modification Révision Mise à jour Révision simplifiée (n'est plus utilisée) Déclaration d'utilité publique Révision simplifiée Elaboration
NUMPRO	nombre	N° de la procédure
NUMSPRO	nombre	N° de la sous- procédure
ETAPE	N P D A Q	Etape de la procédure : anticipation Arrêt du projet Arrêt définitif du projet Approbation Enquête publique
ZONEPART	Texte libre	Nom du quartier impacté par la procédure.
DATARRET	Date	Date d'arrêt du projet
DATEAD	Date	Date d'arrêt définitif du projet.
DATEAPPR	Date	Date d'approbation de la procédure
DATEDEP	Date	Date de début de l'enquête publique
DATEFEP	Date	Date de fin de l'enquête publique
BLOCPARA	Texte libre	Dossier ou sont rangés les fichiers de paramétrage de la procédure.

Relationnel

Ce composant n'a ni relation ni hiérarchie.

PSREPROL

Définition : Réserve pour programme de logements.

Objet surfacique correspondant à un espace géographique dans lequel s'applique des prescriptions particulières concernant la destination des logements construits. Logements sociaux ou adaptés aux personnes âgées.... Apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
NUMERO	Texte libre	Numéro d'ordre par commune ou arrondissement
	Valeur du PSGERESE	Numéro géré par les PSGERESE
NATURE	Texte libre	Précise le % de logements sociaux ou à qui se destinent ces logements.
LOCALISATION	Texte libre	adresse

Relationnel

Il est père de PSAFIVAL

Contraintes d'intégrité

Donnée obligatoire : TYPE – NUMERO

PSRESERV

Définition : Emprise d'emplacement réservé

Le PSRESERV est un objet surfacique correspondant à l'emprise au sol d'un emplacement réservé au PLU.

En application des articles L.123-1-8° et R.123-18-2 et 3 du code de l'urbanisme, sont délimités au plan de zonage les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces vert.

Il s'agit des éléments repérés sous les légendes suivantes :

- « équipement public ou d'intérêt général »
- « espace vert ou terrain de sport public »
- « voirie »
- « cheminement piéton »

L'identification de ces emplacements réservés est précisée dans une liste jointe dans le règlement du plan local d'urbanisme.

Les données alphanumériques descriptives de l'emplacement réservé sont contenues dans le PSGERESE.

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
RESERV	EQUIPUBL	Emplacement réservé pour équipement public ou d'intérêt général ou espace vert ou terrain de sport public
	CREAVOIE	ER voirie (pour création de voirie)
	ELARVOIE	ER voirie (pour élargissement de voirie)
	CARREF	ER voirie (pour création de carrefour)
	PIETONS	ER pour cheminement piéton
	MAILPLANTE	ER équipement public ou de voirie avec un mail planté

Relationnel et saisie

- le PSRESERV est en relation (GESRESER) avec un et un seul PSGERESE
- Si cette relation n'est pas respectée l'ER ne sortira pas sur les plans

PSRICHSO

Définition : Richesse du sol et du sous-sol.

Objet surfacique correspondant à un espace géographique dans lequel s'applique des dispositions particulières du fait de la richesse du sol ou du sous-sol (carrière). N'existe que pour la périphérie. Apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	Aucune valeur renseignée	

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSSTATIO

Définition : Norme de stationnement pour les bureaux.

Objet surfacique correspondant à un espace géographique dans lequel s'applique des règles de création de place de stationnement par rapport à la surface bâti de bureaux. Apparaît sur les documents graphiques de règlement au 5000^{ème} : « stationnement bureaux, périmètre d'influence, ligne forte transport collectif »

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
REGLE	1 pour 50 1 pour 75 1 pour 90 1 pour 110 1 pour 120	1 place de parking obligatoire à construire pour n m ² de SHON de bureau construit

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSTERRUI

Définition : Territoire de ruissellement

Objet surfacique, correspondant aux balmes et bassins versants.

Apparaît sur les plans « zone de ruissellement d'eaux pluviales » en noir et blanc.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	Bassin versant	Espace géographique qui reçoit les précipitations et alimente les axes de ruissellement.
	Balme	Territoire qui reçoit des ruissellements provenant de bourrelets morainiques et occasionné par de violentes précipitations.
NOM	Valeur libre	Nom du bassin versant ou des balmes - n'apparaît pas sur les plans de ruissellement

Relationnel

- Ce composant est le père de:
 - PSZONRUI
 - PSAXERUI
 - PSFRERUI

- Les relations n'ont jamais été saisies.

PSTERTIA

Définition : Axe tertiaire et alignement de bureau

Dispositions particulières concernant la part de bâti affecté en bureaux et activités tertiaires pour les constructions.

Objet linéaire correspondant à une limite au sol sur laquelle toute construction doit respecter des prescriptions particulières concernant la part de bâti affecté en bureaux et activité tertiaire. Ce Composant apparaît sur les plans de zonage au 5000^{ème} ou 2000^{ème}.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	AXETERTI	Axe tertiaire : Les constructions, travaux, ouvrages édifiés le long des voies visées par un axe tertiaire peuvent être affectées à des bureaux nonobstant le seuil indiqué dans le règlement de la zone concernée.
	ALIBURO	Alignement de bureau : Les constructions, travaux, ouvrages édifiés le long des voies visées par un axe de bureau peuvent être affectés à des bureaux dès lors que ceux-ci sont liés à une activité économique.
CODEFUV	Texte libre	Code récupérer d'Ariane

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSTEXTE

Définition : Texte graphique

Objet ponctuel permettant d'écrire le texte d'une donnée associée d'un autre composant sur les plans.

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
GENRE	ZONE2000	Ecrit le nom de la zone sur les Plans au 2000ème
	ZONE5000	Ecrit le nom de la zone sur les Plans au 5000ème
	ZONE500	Ecrit le nom de la zone sur les Plans au 500ème
	PLANDET	Ecrit l'étiquette « cf Plan 2000° qui renvoie au plan de détail au 2000ème
	PLANMASS	Ecrit l'étiquette « cf Plan Masse° qui renvoie au plan Masse
	OAQS	Ecrit le NUMERO de la donnée associé du composant OAQS quelque soit l'échelle
	« vide »	Ecrit le texte de la donnée associée choisie du composant en relation quelque soit l'échelle (via un code informatique).

Relationnel

Est en relation PSZONHAB simple avec les composants :

- PSPLANDE : étiquette du plan de détail pour la valeur PLANDET
- PSZONE : nom de la zone pour la valeur ZONE2000 ou ZONE5000 ou ZONE500
- PSLOCEQP : numéro
- PSBOISPT : aucune relation n'est saisie
- PSLINEAI : numéro des linéaires archéologique
- PSPATRIM : numéro (n'est plus utilisé)
- PSPERIM : uniquement le numéro des périmètres archéologique
- PSPOLIMP : hauteur du polygone.

PSZONCOL

Définition : Zone d'assainissement

Objet surfacique correspondant à une zone géographique équipée d'assainissement soit collectif soit non collectif

Apparaît sur les plans « assainissement » au 5 000ème en noir et blanc

Liste des labels :

Label	Valeur	Définition
NATURE	NOCOLLEC	Assainissement individuel
	COLLECTI	Assainissement collectif

Relationnel

Ce composant n'a ni relation, ni hiérarchie.

PSZONE

Définition : Zone réglementée graphique

Objet surfacique correspondant à un espace géographique qui détermine l'affectation dominante des sols pour un territoire donné, en précisant l'usage principal qui peut en être fait.

Pour chaque zone graphique s'applique une même réglementation définie dans la procédure d'urbanisme (PLU, secteur sauvegardé).

(cf. règlement du document d'urbanisme pour définition des différents zonages).

De plus dans cet espace géographique s'applique une même hauteur, un même COS, un même CES.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
GENRE	PLU	zones du PLU
	SECTSAUV	secteur sauvegardé
ZONAGE	UA... UB... N... A... AU...	Intitulé du zonage PLU Si le « GENRE » est « PLU », liste finie, mais variable des zonages ; construction du type zonage (UA,...), chaque zone correspond à une règle spécifique
PLAFOND	7 10 15....	Hauteur graphique de la zone, dans le cas où le règlement de la zone renvoie à une hauteur de zone graphique. N'existe qu'en périphérie
CES	0.8 0.3...	C.E.S. (PLU périphérique), cas exceptionnel, ou le règlement renvoie à un coefficient d'emprise au sol graphique
COS		Ces données ne sont plus utilisées pour le PLU, elles sont gardées dans le modèle pour la comptabilité ascendante
COS-		
COS+		
NOMUC		
NOMZAC		
NUMPAZPOS		
NUMZAC		
PLAFMIN		
PLANMASS		
TOP		
TYPE		

Relationnel et saisie

- 1 PSZONE **doit avoir** au moins un fils PSDETAIL, (c'est le PSDETAIL qui permet de « colorier » le domaine privé à l'intérieur de la zone)
- 1 PSZONE **doit avoir** au moins une étiquette PSTEXTE (nom de la zone), sauf pour des petites zones quand il n'y a pas suffisamment de place
- 1 PSZONE peut être en relation de nom ZONACC avec un ou plusieurs PSINTACC
- 1 PSZONE peut être en relation de nom ZONACC avec un ou plusieurs PSPIETON, mais cette relation semble ne jamais être saisie (test non mis en place)

Contraintes d'intégrité

Il ne peut pas y avoir superposition de PSZONE

Chaque partie du territoire doit être zonée.

PSZONRUI

Définition : Zone de ruissellement

Objet surfacique, correspondant à un espace géographique à l'intérieur des bassins versants ou des balmes dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit des eaux pluviales et de ruissellement.

Apparaît sur les plans « zone de ruissellement d'eaux pluviales » en noir et blanc.

Liste des labels

Label	Valeur	Définition
TYPE	Zone exposée	Espace géographique soumis au ruissellement et exposé aux risques qui en découlent.
	Zone d'aggravation	Espace géographique non soumis aux conséquences du ruissellement mais qui reçoit des précipitations et susceptible d'aggraver la situation en aval des écoulements
SOUS TYPE	Zone de production	Espace géographique qui reçoit des précipitations. Valeur renseignée que si le TYPE= ZONE D'AGGRAVATION
	Zone basse	Espace géographique le moins élevé en altitudes et dans lequel aboutisse le maximum de ruissellement. Valeur renseignée que si le TYPE= ZONE EXPOSEE
	Zone de passage	Espace géographique sur lequel se situe les ruissellements. Valeur renseignée que si le TYPE= ZONE EXPOSEE
	Zone à écoulement indéterminé	Espace géographique contenant des ruissellements dont la localisation est non définie. Valeur renseignée que si le TYPE= ZONE EXPOSEE

Relationnel

- Ce composant est le fils des PSTERRUI – Les relations n'ont jamais été saisies.

Composants existants dans le modèle, mais ne servant plus aux tracés ou à l’instruction du PLU

Composants pour étude :

AGCONSU - AGCONSLI – AGCONSP

3 composants de la base POS\PLU servant :

- À la saisie ou à l’importation d’objets temporaires comme « couche de dessin »
- Au tracé de ces objets

AGCONSU : Composant surfacique

AGCONSLI : composant linéaire

AGCONSP : composant ponctuel

PSDEMSUR – PSDEMLIN – PSDEMSYM – PSDEMAND

Composants créés en 96 lors la mise en place des PSDEMAND (Saisie des demandes d’évolution) décomposé en 3 formes graphiques d’objet : linéaire, symbolique et surfacique. (Abandonné n’a jamais fonctionné)

Liste des composants qui ne sont plus utilisés

PSBOULE

Préservation des jeux de boules uniquement sur Villeurbanne - Aujourd'hui géré via le règlement. Supprimé pour PLU arrêt du projet.

PSARBRE

Objet ponctuel contenant les alignements d'arbres de la mission ECOLGIE (BASE DRYADE) qui a servi de support pour la saisie des objet surfacique PLANTAPUB (Plantation sur domaine public) du composant PSBOISE dans le centre pour le POS 2001 et dans la périphérie pour l'approbation du PLU.

PSESNOBA

Permettait de caractériser l'affectation des espaces non construits dans les plans masse

- Aires de stationnement
- Place
- Square
- Voie
- Terrain de jeux
- ...

Supprimé pour le POS 2001

PSISPHON

Objet linéaire correspondant aux voies bruyantes et permettait de définir une enveloppe autour de ces axes définissant la zone d'isolation phonique : les PSZOPHON. Supprimé pour le POS 2001 - Composant vide.

PSZOPHON

Objet surfacique : Zone d'isolation phonique concernant les voies bruyantes. Supprimé pour le POS 2001 - Composant vide.

PSNODEMO

Immeubles à ne pas démolir. A été remplacé par les PSPAYSAG au POS 2001

PSOBLARB

Plantation d'alignement d'arbres obligatoire - Supprimé pour le PLU

PSOUZONE

PSVOISER

Définissait les obligations qui s'appliquent sur la façade d'îlot ou la limite de constructibilité. N'existe plus depuis le POS 2001

Les entités gérées sous PSVOISER ont été éclatées en 5 entités :

- PSHAUVOI : Hauteurs sur voies
- PSTERTIA : Axe tertiaires et alignements de bureaux
- PSLIMIMP : Lignes d'implantation
- PSCOMMER : Linéaires commerciaux
- PSCONTIN : Obligations de continuité / discontinuité

PSWTECNO

Périmètre de risques particuliers – Supprimé au POS 2001

PSPATRIM

Périmètre d'intérêt patrimonial créée sur le centre (Lyon et Villeurbanne) au PLU arrêté du projet et supprimé au PLU approbation 2005. Les objets PSPATRIM sont devenus des PSOAQS.